

BALLHAUSFORUM

TECHNISCHES HANDBUCH

DAS BALLHAUSFORUM



Die 1342 qm große Arena des BallhausForums ist mit einer Glaskuppel ausgestattet, liegt ebenerdig, ist komplett säulenfrei und direkt befahrbar über das Loadingdock.

Durch den Haupteingang an der Südseite betritt man das BallhausForum über den Wintergarten. Durch diesen gelangt man auf die Foyerflächen "Platzl I" (E 1) und "Platzl II" (E 2).

RÄUMLICHKEITEN & GARDEROBEN

Die beiden Meetingräume, Walchensee und Wörthsee, sind auf Ebene 2 gelegen und vom Platzl II durch eine mobile Trennwand abgetrennt. Ebenso befinden sich hier Galerie und Hallenregie. Im Backstagebereich, auf Ebene 0, befinden sich die Künstlergarderoben, eine Gästegarderobe sowie Toiletten.

GRUNDMASSE HALLE

Grundfläche 1342 gm

Halle $45.5 \text{ m} \times 29.5 \text{ m}$ Kuppeldurchmesser $34 \text{ m} \times 19 \text{ m}$

Hallenhöhe 12,4 m bis Hallendecke 18,5 m unter die Glaskuppel


KAPAZITÄTEN

Die Anzahl der Stehplätze ist abhängig von der Bühnengröße, die maximale Besucherzahl laut Brandschutzgutachten beträgt 2.500 Personen.

PARKPLÄTZE

Es befinden sich ca. 1.000 kostenfreie Parkplätze direkt am BallhausForum.

E0 | AUDITORIUM



E 0 - UNTERGESCHOSS - AUDITORIUM


Das Auditorium ist direkt befahrbar: Die Einfahrt hat eine Größe von 3,61 m x 3,11 m, der Ladeweg in das Auditorium beträgt 4 m. Hier kann 24 h be- und entladen werden. Der Boden besteht aus beschichtetem Estrich-Industrieboden mit einer maximalen Flächenlast von 10 kN/m^2 und einer Punktlast von 5 kN.


Es dürfen batterie- und dieselbetriebene Flurförderfahrzeuge fahren. Bei dieselbetriebenen Fahrzeugen müssen Teile der BMA ausgeschaltet werden, daher ist die Anwesenheit einer Brandschutzwache erforderlich. Im Hallenboden sind vier Spartenkanäle für die Kabelverlegung vorhanden. Feste Tribünensitzplätze befinden sich im Süden mit einem Oberrang (460 Personen) und einem Unterrang (552 Personen). Desweiteren verfügt das Auditorium über fahrbare Tribünensitzplätze im Norden, mit Verfügbarkeiten im Unterrang (512 Personen) und weiteren festen Tribünensitzplätzen im Oberrang (460 Personen). Insgesamt sind auf den Tribünen 1984 Plätze zusätzlich verfügbar.


Im Untergeschoss befinden sich neben den Zugängen zum Auditorium die Garderobe für Gäste, die Toiletten sowie fünf Künstlergarderoben (Größe ca. 13 qm). Diese verfügen über ein WC, einen großen Duschraum, sowie einen Crewraum mit ca. 69 qm.

E1 | WINTERGARTEN / PLATZL I


E2 | WINTERGARTEN / PLATZL II








Beispiel Ausstellungsfläche Platzl II




BESTUHLUNGSVARIANTEN



BANKETT - 690 Sitzplätze **CABARET** - 520 Sitzplätze



PARLAMENTARISCH - 700 Sitzplätze




7

BESTUHLUNGSVARIANTEN



THEATER - 1.400 Sitzplätze



SONSTIGES

STROMVERSORGUNG

Auditorium

Haupteinspeisung Loadingdock: max. 160A ausgeführt in 2x CEE125A (je max. 80 kW) Zusätzlich im Raum verteilt :

- 1x CEE16A (max. 10 kW) im Tribünenzwischengeschoss Süd
- 1x CEE32A (max. 20 kW) im Tribünenzwischengeschoss Nord

Platzl I

- 2x CEE32A (je max. 20 kW) aus UG
- 2x CEE16A (je max. 10 kW) jeweils unter der Treppe von E 1 zu E 2
- Schuko-Kreise à max. 3 kW aus Bodentanks

Platzl II

Schuko-Kreise à max. 3 kW aus Bodentanks

Wintergarten

Schuko-Kreise à max. 3 kW aus Bodentanks

LICHTTECHNIK & AUDIOTECHNIK

Durch die Glaskuppel verfügt die Halle über Tageslicht. Die Deckenstrahler sind um die Glaskuppel positioniert und verfügen über 1000 lux. Die Glaskuppel lässt sich mittels Jalousien abdunkeln (kein totales Blackout). In der Halle ist keine feste Tonanlage gebaut.

INTERNET

- Dedizierte Bandbreite bis zu 1000 Mbit/s symmetrisch
- Redundante Anbindung
- Niedrige Latenzzeiten
- Videokonferenz & Streaming
- VoIP SiP Account
- Feste, öffentliche IP-Adressen
- Geroutete Netze
- IPV6
- Verbindungen zwischen verschiedenen Konferenzräumen
- VLAN's, QoS, VPN
- WLAN mit 2,4 und 5 GHz (auch mit kundenspezifischen SSID's)

FEUERWERKE & SONSTIGE BRANDLASTEN


Pyrotechnik und der Betrieb von Laseranlagen sind ausschließlich nach vorheriger Anmeldung und Genehmigung erlaubt. Es können durch die Stadt und/ oder Betreiber Auflagen erlassen werden. Fahrzeuge dürfen ausgestellt werden sobald sichergestellt wurde, dass der Tank leer ist (max. 5 l) und die Batterien abgeklemmt sind. Bei jedem Fahrzeug muss mindestens ein Feuerlöscher bereitstehen.

Für Dekorationen mit Kerzen müssen selbstlöschende Gastronomiekerzen verwendet werden. Die Kerzen müssen standsicher befestigt sein und dürfen nicht in Kronständer aufgestellt werden.

HÄNGEPUNKTE UND RIGGING

Dachkonstruktion: Glas

73 Hängepunkte à 500 kg liegen in Reihen mit Abstand von rund 3 m. Unter der Kuppel können die Hängepunkte ausschließlich in der Kuppelmitte eingebracht werden und eine max. Last von 250 kg/Punkt aufnehmen.



HABEN SIE FRAGEN?

KONTAKTIEREN SIE UNS GERNE:

HOTEL INFINITY MUNICH

Andreas-Danzer-Weg 1-3, 85716 Unterschleißheim E-Mail: info.ballhausforum@infinity-munich.de

Tel.: +49 (0)89 999 56 137

www.infinity-munich.de

WICHTIGE ADRESSEN UND KONTAKTE

Für die Veranstaltungstechnik in unserem Hause ist unser Partner SSM zuständig: SSM Veranstaltungstechnik GmbH

Ralf Schoger

Tel. 089 31 20 800

Mail: schoger@ssm.de

Bau- und Ordnungsamt Stadt Unterschleißheim Rathausplatz 1, 85716 Unterschleißheim

E-Mail: stadt@ush.bayern.de, Tel: +49 (0)89 310 3705

Feuerwehr

Carl-von-Linde-Straße 34b, 85716 Unterschleißheim

Tel: +49 (0)89 310 094 00











www.infinity-munich.de